

Klompvoet

Follow-up leeftijd 1 jaar



v2.0-20240101

Algemene informatie

Ziekenhuispatiëntnummer	<input type="text"/>	Geboortedatum (dd-mm-jjjj)	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Burger Service Nummer (9 cijfers)	<input type="text"/>	Overlijdensdatum (dd-mm-jjjj) (indien van toepassing)	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Geslacht	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw <input type="radio"/> Ongedifferentieerd <input type="radio"/> Onbekend	Behandelingscentrum	<input type="text"/>
		Behandeling gestart in NL?	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja
		Postcode (alleen cijfers)	<input type="text"/>

Behandeling / Controlemoment

Behandelingsdatum (dd-mm-jjjj)	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	Aangedane zijde	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts en links
BIG hoofdbehandelaar (11 cijfers)	<input type="text"/>	Behandelingslocatie	<input type="text"/>

Voorgeschiedenis/historie

Nieuwe diagnose sinds vorige registratiemoment	<input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Spina Bifida <input type="checkbox"/> Neurologisch	<input type="checkbox"/> Artrogrypose <input type="checkbox"/> Syndroom van Down <input type="checkbox"/> Andere aandoening, specificeer	<input type="text"/>
Overgang orthesegebruik tijdens slaap zoals voorgeschreven?	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	Duur orthesegebruik (maanden)	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Statusdatum orthesegebruik tijdens slaap (dd-mm-jjjj)	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	Aantal wijzigingen orthesegebruik (vanaf geboorte)	<input type="text"/> - <input type="text"/>

Lichamelijk onderzoek

Passieve beweeglijkheid - Neutrale Nul Methode (graden)

	<u>Links</u>	<u>Rechts</u>
Dorsaalflexie	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Varus	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Inversie	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Adductie	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Lengte m. flex dig longus	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Afgenomen <input type="radio"/> Duidelijk afgenomen	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Afgenomen <input type="radio"/> Duidelijk afgenomen
Lengte m. flex hall long	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Afgenomen <input type="radio"/> Duidelijk afgenomen	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Afgenomen <input type="radio"/> Duidelijk afgenomen

Morfologie

	<u>Links</u>	<u>Rechts</u>
Tibia rotatie	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Lichte endorotatie <input type="radio"/> Veel endorotatie	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Lichte endorotatie <input type="radio"/> Veel endorotatie
Positie Calcaneus	<input type="radio"/> Neutraal <input type="radio"/> 0° < varus ≤ 10° <input type="radio"/> > 10° varus	<input type="radio"/> Neutraal <input type="radio"/> 0° < varus ≤ 10° <input type="radio"/> > 10° varus

Voorvoet positie	<input type="radio"/> ≤ 10° adductie <input type="radio"/> 10° < adductie ≤ 20° <input type="radio"/> > 20° adductie	<input type="radio"/> ≤ 10° adductie <input type="radio"/> 10° < adductie ≤ 20° <input type="radio"/> > 20° adductie
Voetboog	<input type="radio"/> Geen cavus <input type="radio"/> Lichte cavus <input type="radio"/> Forse cavus	<input type="radio"/> Geen cavus <input type="radio"/> Lichte cavus <input type="radio"/> Forse cavus
Mediale plooi	<input type="radio"/> Geen <input type="radio"/> Oppervlakkig <input type="radio"/> Diep	<input type="radio"/> Geen <input type="radio"/> Oppervlakkig <input type="radio"/> Diep
Posterieure plooi	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Oppervlakkig <input type="radio"/> Diep	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Oppervlakkig <input type="radio"/> Diep
Lege hiel	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja
Laterale kop van de talus	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Licht palpabel <input type="radio"/> Duidelijk palpabel	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Licht palpabel <input type="radio"/> Duidelijk palpabel
Atypische PEVA	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja

Functie

	<u>Links</u>	<u>Rechts</u>
M. peroneus	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Lichtbeperkt <input type="radio"/> Afwezig - slecht	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Lichtbeperkt <input type="radio"/> Afwezig - slecht
M. ext dig longus	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Lichtbeperkt <input type="radio"/> Afwezig - slecht	<input type="radio"/> Normaal <input type="radio"/> Lichtbeperkt <input type="radio"/> Afwezig - slecht
Afwijkende spierfunctie	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja
Pass. Dorsiflexi enkel (knie flex.)	<input type="radio"/> <0 <input type="radio"/> 0-5 <input type="radio"/> 6-10 <input type="radio"/> ≥11	<input type="radio"/> <0 <input type="radio"/> 0-5 <input type="radio"/> 6-10 <input type="radio"/> ≥11
Pass. Dorsiflexi enkel (knie ext.)	<input type="radio"/> <0 <input type="radio"/> 0-5 <input type="radio"/> 6-10 <input type="radio"/> ≥11	<input type="radio"/> <0 <input type="radio"/> 0-5 <input type="radio"/> 6-10 <input type="radio"/> ≥11
Actieve pronatie	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja
Actieve dorsaal flexie	<input type="radio"/> <0 <input type="radio"/> ≥0	<input type="radio"/> <0 <input type="radio"/> ≥0