Klompvoet

Initiële beoordeling

v4.0-20260901

Algemene informatie

Ziekenhuispatiëntnummer		Geboortedatum (dd-mm-jjjj)	- -
Geboortenaam (achternaam)		Overlijdensdatum (dd-mm-jjjj) (indien van toepassing)	- -
Eerste voorletter (zoals in EPD)		Behandelingscentrum	
Geslacht	○ Man ○ Vrouw ○ Ongedifferentieerd ○ Onbekend	Behandeling gestart in NL?	○ Nee ○ Ja
		Postcode (alleen cijfers)	

Behandeling







Behandelingsdatum (dd-mm-jjjj)	- -	Aangedane zijde	○ Rechts ○ Links ○ Rechts en links
BIG hoofdbehandelaar (11 cijfers)		Behandelingslocatie	

Bijkomende aandoeningen


Bijkomende diagnose	☐ Geen ☐ Spina Bifida ☐ Neurologisch	☐ Artrogrypose ☐ Syndroom van Down ☐ Andere aandoening, specificeer	


Lichamelijk onderzoek

Dimeglio

	Rechts	Links
Sagittal plane evaluation of equinus		
Frontal plane evaluation of varus		
Horizontal plane evaluation of derotation of calcaneopedal block		

Horizontal plane evaluation of forefoot relative to hindfoot















Posterior crease	○	0	○	1	○	0	○ 1
Medial crease	○	0	○	1	○	0	○ 1
Cavus	○	0	○	1	○	0	○ 1
Poor muscle condition	○	0	○	1	○	0	○ 1

Dimeglio score (berekend)

Pirani

		Rechts	Links
Midfoot	Curve lat border		
	Medial crease		
	Talar Head		
Score midfoot			
Hind foot	Post crease		
	Equinus rigidity		
	Empty heel		

Score hind foot (berekend)
Total score

Klompvoet Einde gipsbehandeling

v4.0-20260901

Algemene informatie

Ziekenhuispatiëntnummer		Geboortedatum (dd-mm-jjjj)	- -
Geboortenaam (achternaam)		Overlijdensdatum (dd-mm-jjjj) (indien van toepassing)	- -
Eerste voorletter (zoals in EPD)		Behandelingscentrum	
Geslacht	○ Man ○ Vrouw ○ Ongedifferentieerd ○ Onbekend	Behandeling gestart in NL?	○ Nee ○ Ja
		Postcode (alleen cijfers)	

Behandeling / Controlemoment



Behandelingsdatum (dd-mm-jjjj)	- -	Aangedane zijde	○ Rechts ○ Links ○ Rechts en links
BIG hoofdbehandelaar (11 cijfers)		Behandelingslocatie	

Verrichtingen


	Rechts	Links
Aantal gipsredressies voor tenotomie	_ _	_ _
Startdatum 1e gipsbehandeling	- -	- -
Bijzonderheden	○ Nee ○ Ja	○ Nee ○ Ja
Indien ja	○ Vertraging reden buiten klompvoet ○ Vertraging reden klompvoet ☐ Blaren ☐ Zwelling ☐ Atypische klompvoet ☐ Cast slip ☐ Overig, specificeer	○ Vertraging reden buiten klompvoet ○ Vertraging reden klompvoet ☐ Blaren ☐ Zwelling ☐ Atypische klompvoet ☐ Cast slip ☐ Overig, specificeer
Achillespeestenotomie tijdens behandeling?	○ Nee ○ Ja, 1x ○ Ja, 2x	○ Nee ○ Ja, 1x ○ Ja, 2x
Datum 1e achillespeestenotomie	- -	- -
Datum 2e achillespeestenotomie	- -	- -
Type anesthesie	○ Lokaal ○ Algeheel	○ Spinaal ○ Sedatie
Type brace	○ Alphaflex ○ Mitchell	○ Ander type brace, specificeer


Lichamelijk onderzoek

Dimeglio


	Rechts	Links
Sagittal plane evaluation of equinus		


Frontal plane evaluation of varus







Horizontal plane evaluation of derotation of calcaneopedal block





Horizontal plane evaluation of forefoot relative to hindfoot















Posterior crease	○	0	○	1	○	0	○ 1
Medial crease	○	0	○	1	○	0	○ 1
Cavus	○	0	○	1	○	0	○ 1
Poor muscle condition	○	0	○	1	○	0	○ 1

Dimeglio score (berekend)

Pirani

		Rechts	Links
Midfoot	Curve lat border		
	Medial crease		
	Talar Head		
Score midfoot			
Hind foot	Post crease		
	Equinus rigidity		
	Empty heel		

Score hind foot (berekend)
Total score

Klompvoet

Follow-up leeftijd 1 jaar

v4.0-20260901

Algemene informatie

Ziekenhuispatiëntnummer

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) - -

Geboortenaam (achternaam)

Overlijdensdatum (dd-mm-jjjj) (indien van toepassing) - -

Eerste voorletter (zoals in EPD)

Behandelingscentrum

Geslacht
- ○ Man
- ○ Vrouw
- ○ Ongedifferentieerd
- ○ Onbekend

Behandeling gestart in NL? ○ Nee ○ Ja

Postcode (alleen cijfers)

Behandeling / Controlemoment

Behandelingsdatum (dd-mm-jjjj) - -

Aangedane zijde ○ Rechts ○ Links ○ Rechts en links

BIG hoofdbehandelaar (11 cijfers)

Behandelingslocatie

Voorgeschiedenis/historie

Bijkomende diagnose
- ☐ Geen
- ☐ Spina Bifida
- ☐ Neurologisch
- ☐ Artrogrypose
- ☐ Syndroom van Down
- ☐ Andere aandoening, specificeer

Bracegebruik volgens richtlijn ○ Nee ○ Ja

Reden indien nee
- ○ Fittingsproblemen
- ○ Slaapproblemen
- ○ Atypische klompvoet
- ○ Therapieontrouw
- ○ Overig, specificeer

Wijziging
- ○ Alphaflex
- ○ Mitchell
- ○ Ander type brace, specificeer

Lichamelijk onderzoek - CAP score

Passieve mobiliteit

	Rechts	Links
1.Dorsaalflexie met gestrekte knie	○ > 20° ○ 10° - 20° ○ 0° - <10° ○ -10° - < 0° ○ < -10°	○ > 20° ○ 10° - 20° ○ 0° - <10° ○ -10° - < 0° ○ < -10°
2.Plantairflexie	○ > 40° ○ 30° - 40° ○ 20° - <30° ○ 10° - < 20° ○ 0° - < 10°	○ > 40° ○ 30° - 40° ○ 20° - <30° ○ 10° - < 20° ○ 0° - < 10°
3.Varus/valgus	○ > 0° valgus ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°varus ○ 20° - < 10°varus ○ > 20° varus	○ > 0° valgus ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°varus ○ 20° - < 10°varus ○ > 20° varus
4.Derotatie	○ > 10° eversie ○ 0° - 10° eversie ○ 10° - <0°inversie ○ 20° - < 10°inversie ○ > 20° inversie	○ > 10° eversie ○ 0° - 10° eversie ○ 10° - <0°inversie ○ 20° - < 10°inversie ○ > 20° inversie
5.Adductie/abductie	○ > 0° abductie ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°adductie ○ 20° - < 10°adductie ○ > 20° adductie	○ > 0° abductie ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°adductie ○ 20° - < 10°adductie ○ > 20° adductie

6.Lengte m. flex dig long	○	Normaal	○ Normaal	(50° - 90°)
	○	Afgenomen	○ Afgenomen	(20° - 50°)
	○	Duidelijk afgenomen	○ Duidelijk afgenomen	(<20°)
7.Lengte m. flex hall	○	Normaal	○ Normaal	(50° - 90°)
	○	Afgenomen	○ Afgenomen	(20° - 50°)
	○	Duidelijk afgenomen	○ Duidelijk afgenomen	(<20°)

Spierfunctie

	Rechts		Links	
8.M. peroneus	○	Normaal	○ Normaal	(MRC 4-5)
	○	Lichtbeperkt	○ Lichtbeperkt	(MRC 3-4)
	○	Afwezig - slecht	○ Afwezig - slecht	(MRC 0-3)
9.M. ext dig longus	○	Normaal	○ Normaal	(MRC 4-5)
	○	Lichtbeperkt	○ Lichtbeperkt	(MRC 3-4)
	○	Afwezig - slecht	○ Afwezig - slecht	(MRC 0-3)

Morfologie

	Rechts		Links	
10.Tibia rotatie	○	Normaal	○ Normaal	(>15 exo)
	○	Lichte endorotatie	○ Lichte endorotatie	(>0 - ≤15 exo)
	○	Veel endorotatie	○ Veel endorotatie	(≤0)
11.Positie Calcaneus	○	Neutraal of valgus	○ Neutraal of valgus	
In stand	○	0° < varus ≤ 10°	○ 0° < varus ≤ 10°	
	○	> 10° varus	○ > 10° varus	
12.Voorvoet positie	○	< 10° adductie	○ < 10° adductie	
In stand	○	10° ≤ adductie ≤ 20°	○ 10° ≤ adductie ≤ 20°	
	○	> 20° adductie	○ > 20° adductie	
13.Voetboog	○	Normaal	○ Normaal	(tussen 20 en 40 graden)
In stand	○	Lichte cavus of planus	○ Lichte cavus of planus	(lichte afwijking voetboog)
Hoek MT1-vloer	○	Forse cavus of planus	○ Forse cavus of planus	(forse afwijking voetboog)

CAP totaal
CAP genormaliseerd

Klompvoet

Follow-up leeftijd 4, 10, 17 jaar

v4.0-20260901

Algemene informatie

Ziekenhuispatiëntnummer

Geboortenaam (achternaam)

Eerste voorletter (zoals in EPD)

Geslacht
- ○ Man
- ○ Vrouw
- ○ Ongedifferentieerd
- ○ Onbekend

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) - -

Overlijdensdatum (dd-mm-jjjj) (indien van toepassing) - -

Behandelingscentrum

Behandeling gestart in NL? ○ Nee ○ Ja

Postcode (alleen cijfers)

Behandeling / Controlemoment

Behandelingsdatum (dd-mm-jjjj) - -

BIG hoofdbehandelaar (11 cijfers)

Aangedane zijde ○ Rechts ○ Links ○ Rechts en links

Behandelingslocatie

Voorgeschiedenis (alleen bij Follow-up 4 jaar!)

Bijkomende diagnose
- ☐ Geen
- ☐ Spina Bifida
- ☐ Neurologisch
- ☐ Artrogrypose
- ☐ Syndroom van Down
- ☐ Andere aandoening, specificeer

Bracegebruik volgens richtlijn ○ Nee ○ Ja

Reden indien nee
- ○ Fittingsproblemen
- ○ Slaapproblemen
- ○ Atypische klompvoet
- ○ Therapieontrouw
- ○ Overig, specificeer

Wijziging
- ○ Alphaflex
- ○ Mitchell
- ○ Ander type brace, specificeer

Einde bracebehandeling

Einde bracebehandeling ○ Nee ○ Ja

Einddatum bracebehandeling (indien ja) - -

Lichamelijk onderzoek - CAP score

Passieve mobiliteit

	Rechts	Links
1.Dorsaalflexie met gestrekte knie	○ > 20° ○ 10° - 20° ○ 0° - <10° ○ -10° - < 0° ○ < -10°	○ > 20° ○ 10° - 20° ○ 0° - <10° ○ -10° - < 0° ○ < -10°
2.Plantairflexie	○ > 40° ○ 30° - 40° ○ 20° - <30° ○ 10° - < 20° ○ 0° - < 10°	○ > 40° ○ 30° - 40° ○ 20° - <30° ○ 10° - < 20° ○ 0° - < 10°
3.Varus/valgus	○ > 0° valgus ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°varus ○ 20° - < 10°varus ○ > 20° varus	○ > 0° valgus ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°varus ○ 20° - < 10°varus ○ > 20° varus
4.Derotatie	○ > 10° eversie ○ 0° - 10° eversie ○ 10° - <0° inversie ○ 20° - < 10°inversie ○ > 20° inversie	○ > 10° eversie ○ 0° - 10° eversie ○ 10° - <0° inversie ○ 20° - < 10°inversie ○ > 20° inversie

5.Adductie/abductie	○ > 0° abductie ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°adductie ○ 20° - < 10°adductie ○ > 20° adductie	○ > 0° abductie ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°adductie ○ 20° - < 10°adductie ○ > 20° adductie	
6.Lengte m. flex dig long	○ Normaal ○ Afgenomen ○ Duidelijk afgenomen	○ Normaal ○ Afgenomen ○ Duidelijk afgenomen	(50° - 90°) (20° - 50°) (<20°)
7.Lengte m. flex hall	○ Normaal ○ Afgenomen ○ Duidelijk afgenomen	○ Normaal ○ Afgenomen ○ Duidelijk afgenomen	(50° - 90°) (20° - 50°) (<20°)

Spierfunctie

	Rechts	Links	
8.M. peroneus	○ Normaal ○ Lichtbeperkt ○ Afwezig - slecht	○ Normaal ○ Lichtbeperkt ○ Afwezig - slecht	(MRC 4-5) (MRC 3-4) (MRC 0-3)
9.M. ext dig longus	○ Normaal ○ Lichtbeperkt ○ Afwezig - slecht	○ Normaal ○ Lichtbeperkt ○ Afwezig - slecht	(MRC 4-5) (MRC 3-4) (MRC 0-3)

Morfologie

	Rechts	Links	
10.Tibia rotatie	○ Normaal ○ Lichte endorotatie ○ Veel endorotatie	○ Normaal ○ Lichte endorotatie ○ Veel endorotatie	(>15 exo) (>0 - ≤15 exo) (≤0)
11.Positie Calcaneus In stand	○ Neutraal of valgus ○ 0° < varus ≤ 10° ○ > 10° varus	○ Neutraal of valgus ○ 0° < varus ≤ 10° ○ > 10° varus	
12.Voorvoet positie In stand	○ < 10° adductie ○ 10° ≤ adductie ≤ 20° ○ > 20° adductie	○ < 10° adductie ○ 10° ≤ adductie ≤ 20° ○ > 20° adductie	
13.Voetboog In stand Hoek MT1-vloer	○ Normaal ○ Lichte cavus of planus ○ Forse cavus of planus	○ Normaal ○ Lichte cavus of planus ○ Forse cavus of planus	(tussen 20 en 40 graden) (lichte afwijking voetboog) (forse afwijking voetboog)

Activiteiten (enkelzijdig, slechtste zijde meten)

14.Hardlopen	○ Normaal ○ Enigszins afwijkend ○ Afwijkend ○ Fors afwijkend ○ Niet mogelijk	17.Hakken lopen	○ Normaal ○ Enigszins afwijkend ○ Afwijkend ○ Fors afwijkend ○ Niet mogelijk
15.Wandelen	○ Normaal ○ Enigszins afwijkend ○ Afwijkend ○ Fors afwijkend ○ Niet mogelijk	18.Staan op 1 been	○ Normaal ○ Enigszins afwijkend ○ Afwijkend ○ Fors afwijkend ○ Niet mogelijk
16.Tenen lopen	○ Normaal ○ Enigszins afwijkend ○ Afwijkend ○ Fors afwijkend ○ Niet mogelijk	19.Hinkelen op 1 been	○ Normaal ○ Enigszins afwijkend ○ Afwijkend ○ Fors afwijkend ○ Niet mogelijk

CAP totaal
CAP genormaliseerd

Klompvoet

Relapse

v4.0-20260901

Algemene informatie

Ziekenhuispatiëntnummer

Geboortenaam (achternaam)

Eerste voorletter (zoals in EPD)

Geslacht
- ○ Man
- ○ Vrouw
- ○ Ongedifferentieerd
- ○ Onbekend

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) - -

Overlijdensdatum (dd-mm-jjjj) (indien van toepassing) - -

Behandelingscentrum

Behandeling gestart in NL? ○ Nee ○ Ja

Postcode (alleen cijfers)

Behandeling

Behandelingsdatum (dd-mm-jjjj) - -

BIG hoofdbehandelaar (11 cijfers)

Aangedane zijde (klompvoet) ○ Rechts ○ Links ○ Rechts en links

Behandelingslocatie

Relapse zijde ○ Rechts ○ Links ○ Rechts en links

Kenmerken relapse aanvullende behandeling (meerdere opties mogelijk)
- ☐ Cavus
- ☐ Adductus
- ☐ Varus
- ☐ Equinus
- ☐ Dynamische supinatie

Behandeling onderdeel van lopende relapse ○ Nee ○ Ja

Lichamelijk onderzoek - CAP score (indien Nee)

Passieve mobiliteit

	Rechts	Links
1.Dorsaalflexie met gestrekte knie	○ > 20° ○ 10° - 20° ○ 0° - <10° ○ -10° - < 0° ○ < -10°	○ > 20° ○ 10° - 20° ○ 0° - <10° ○ -10° - < 0° ○ < -10°
2.Plantairflexie	○ > 40° ○ 30° - 40° ○ 20° - <30° ○ 10° - < 20° ○ 0° - < 10°	○ > 40° ○ 30° - 40° ○ 20° - <30° ○ 10° - < 20° ○ 0° - < 10°
3.Varus/valgus	○ > 0° valgus ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°varus ○ 20° - < 10°varus ○ > 20° varus	○ > 0° valgus ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°varus ○ 20° - < 10°varus ○ > 20° varus
4.Derotatie	○ > 10° eversie ○ 0° - 10° eversie ○ 10° - <0°inversie ○ 20° - < 10°inversie ○ > 20° inversie	○ > 10° eversie ○ 0° - 10° eversie ○ 10° - <0°inversie ○ 20° - < 10°inversie ○ > 20° inversie
5.Adductie/abductie	○ > 0° abductie ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°adductie ○ 20° - < 10°adductie ○ > 20° adductie	○ > 0° abductie ○ 0° - neutraal ○ 10° - <0°adductie ○ 20° - < 10°adductie ○ > 20° adductie

6.Lengte m. flex dig long	○ Normaal	○ Normaal	(50° - 90°)
	○ Afgenomen	○ Afgenomen	(20° - 50°)
	○ Duidelijk afgenomen	○ Duidelijk afgenomen	(<20°)
7.Lengte m. flex hall	○ Normaal	○ Normaal	(50° - 90°)
	○ Afgenomen	○ Afgenomen	(20° - 50°)
	○ Duidelijk afgenomen	○ Duidelijk afgenomen	(<20°)

Spierfunctie

	Rechts	Links	
8.M. peroneus	○ Normaal	○ Normaal	(MRC 4-5)
	○ Lichtbeperkt	○ Lichtbeperkt	(MRC 3-4)
	○ Afwezig - slecht	○ Afwezig - slecht	(MRC 0-3)
9.M. ext dig longus	○ Normaal	○ Normaal	(MRC 4-5)
	○ Lichtbeperkt	○ Lichtbeperkt	(MRC 3-4)
	○ Afwezig - slecht	○ Afwezig - slecht	(MRC 0-3)

Morfologie

	Rechts	Links	
10.Tibia rotatie	○ Normaal	○ Normaal	(>15 exo)
	○ Lichte endorotatie	○ Lichte endorotatie	(>0 - ≤15 exo)
	○ Veel endorotatie	○ Veel endorotatie	(≤0)
11.Positie Calcaneus In stand	○ Neutraal of valgus	○ Neutraal of valgus	
	○ 0° < varus ≤ 10°	○ 0° < varus ≤ 10°	
	○ > 10° varus	○ > 10° varus	
12.Voorvoet positie In stand	○ < 10° adductie	○ < 10° adductie	
	○ 10° ≤ adductie ≤ 20°	○ 10° ≤ adductie ≤ 20°	
	○ > 20° adductie	○ > 20° adductie	
13.Voetboog In stand Hoek MT1-vloer	○ Normaal	○ Normaal	(tussen 20 en 40 graden)
	○ Lichte cavus of planus	○ Lichte cavus of planus	(lichte afwijking voetboog)
	○ Forse cavus of planus	○ Forse cavus of planus	(forse afwijking voetboog)

Activiteiten

14.Hardlopen (>2 jaar)	○ Normaal	17.Hakken lopen (>3 jaar)	○ Normaal
	○ Enigszins afwijkend		○ Enigszins afwijkend
	○ Afwijkend		○ Afwijkend
	○ Fors afwijkend		○ Fors afwijkend
	○ Niet mogelijk		○ Niet mogelijk
15.Wandelen (>2 jaar)	○ Normaal	18.Staan op 1 been (>4 jaar)	○ Normaal
	○ Enigszins afwijkend		○ Enigszins afwijkend
	○ Afwijkend		○ Afwijkend
	○ Fors afwijkend		○ Fors afwijkend
	○ Niet mogelijk		○ Niet mogelijk
16.Tenen lopen (>3 jaar)	○ Normaal	19.Hinkelen op 1 been (>4 jaar)	○ Normaal
	○ Enigszins afwijkend		○ Enigszins afwijkend
	○ Afwijkend		○ Afwijkend
	○ Fors afwijkend		○ Fors afwijkend
	○ Niet mogelijk		○ Niet mogelijk

CAP totaal

CAP genormaliseerd

Aanvullende behandeling

	Rechts	Links
Aanvullende behandeling(en)	☐ Geen behandeling	☐ Geen behandeling
	☐ Fysiotherapie	☐ Fysiotherapie
	☐ Brace	☐ Brace
	☐ Gips	☐ Gips
	☐ Chirurgie	☐ Chirurgie
	☐ Andere aanvullende behandeling, specificeer	☐ Andere aanvullende behandeling, specificeer

Reden voor afwezigheid behandeling, specificeer

Operatiegegevens

Operatiedatum - -

ASA classificatie

- I: Normaal gezonde patiënt
- II: Patiënt met matige systemische afwijkingen
- III: Patiënt met ernstige systemische afwijkingen, die beperken maar niet invalideren
- IV: Patiënt met zeer ernstige afwijkingen, die chronisch bedreigend zijn voor het leven

	Rechts	Links
Achillespeesverlenging	Nee Percutane achillespees tenotomie Open achillespeesverlenging Hookes sliding achillespees verlenging	Nee Percutane achillespees tenotomie Open achillespeesverlenging Hookes sliding achillespees verlenging
Type posterieure release	Nee Posterieure release Posteromediale release	Nee Posterieure release Posteromediale release
Pees transpositie tibialis anticus pees	Nee Ja, volledige transfer Ja, gedeeltelijk (split) transfer	Nee Ja, volledige transfer Ja, gedeeltelijk (split) transfer
Indien peestranspositie, type fixatie	Door voetwortelbeen; cuneiforme laterale Door voetwortelbeen; cuboid Periost; cuneiforme laterale Periost; cuboid Anker; cuneiforme laterale Anker; cuboid Ander type fixatie, specificeer	Door voetwortelbeen; cuneiforme laterale Door voetwortelbeen; cuboid Periost; cuneiforme laterale Periost; cuboid Anker; cuneiforme laterale Anker; cuboid Ander type fixatie, specificeer
Andere peeschirurgie	Nee Ja, specificeer	Nee Ja, specificeer
Groeisturing distale tibia	Nee Ja	Nee Ja
Osteotomie	Nee Ja, specificeer	Nee Ja, specificeer
Andere chirurgische procedure	Nee Ja, specificeer	Nee Ja, specificeer